



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Roma,

Alla Atlántica Agrícola S.A.
C/Corredera, 33 Entlo
03400, Villena (Alicante)
Spagna

info@pec.silcfertilizzanti.it
cmunoz@atlanticaagricola.com
imartinez@atlanticaagricola.com
fforte@atlanticaagricola.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. Mipaaf n. 0268645 del 10 giugno 2021) presentata dalla società Atlántica Agrícola S.A. allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale Archer Osmocare, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto Archer Osmocare è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società Atlántica Agrícola S.A. che attestano che il prodotto Archer Osmocare è legalmente commercializzato in un Paese UE – Spagna, in conformità alla normativa spagnola sui fertilizzanti, Decreto Reale 506/2013, del 28 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante Archer Osmocare secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Spagna. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	Archer Osmocare
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipologia di prodotto	CONCIMI INORGANICI NAZIONALI
Tipo di prodotto	MISCELA SOLIDA DI CALCIO E MAGNESIO
Composizione	Acetato di Calcio, Acetato di Magnesio



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Fabbricante	Atlántica Agrícola S.A. C/Corredera, 33 Entlo 03400, Villena (Alicante) Spagna
Distributore	Atlántica Agrícola S.A. C/Corredera, 33 Entlo 03400, Villena (Alicante) Spagna
Numero di autorizzazione	0040

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale-Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai
sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Allegato 1: Autorizzazione prodotto ARCHER OSMOCARE, MISCELA SOLIDA DI CALCIO E MAGNESIO

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Classificazione: Pericolo
INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari.
CONSIGLI DI PRUDENZA P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P261 Evitare di respirare la polvere. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in alla normativa vigente. P305+P351+338+P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
Ulteriori informazioni: fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza.
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	Acetato di Calcio, Acetato di Magnesio
Titoli dichiarati	
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	9%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	3%
pH	7,5
Stato fisico	Solido



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Modalità di impiego, dosaggi, colture		
Applicazione fogliare:		
Colture	Dosi per 100 litri di acqua*	Epoca d'applicazione
Alberi da frutto. Agrumi, Avocado	150-300 g	2-5 applicazioni per ciclo, concentrate nelle fasi in cui possono verificarsi carenze di Calcio, a seconda del frutto e della varietà. Si consigliano applicazioni durante la fase di allegazione, nonché durante la crescita del frutto nel caso di condizioni di stress idrico e di temperatura
Uva da tavola e altri frutti a bacca.	100-250 g	2-4 applicazioni a partire dall'inizio della fase di allegazione, a distanza di 7-10 giorni e fino alla fine dell'accrescimento delle bacche.
Ortaggi	100-250 g	2-5 applicazioni per ciclo, con ripetizioni ogni 7-15 giorni (a seconda del ciclo, sensibilità a <i>tip-burn</i>) nel periodo più
		critico per l'assorbimento di Calcio e/o di elevata traspirazione dei tessuti in formazioni o dei frutti.
Ornamentali	100-250 g	Applicazioni mirate alla qualità dei fiori e ad evitare abscissioni o malformazioni (a seconda della varietà).
Applicazioni in fertirrigazione: Applicare 1-3 kg/ha a seconda delle necessità, la sensibilità della coltivazione/varietà. Le condizioni pedo-climatiche ecc.**		
* Dosi per applicazione		
**Applicazioni in fertirrigazione nelle fasi di necessità di calcio negli organi target (allegazione precoce dei frutti), fasi di alta esigenza per formazione dei tessuti (coltivazioni a foglia), fasi di deficit nel flusso traspirante.		

MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.0608636 del 28/11/2022

Raccomandazioni d'uso e colture

Compatibilità

Può essere miscelato con i prodotti fitosanitari e fertilizzanti utilizzati abitualmente in agricoltura, ad eccezione di prodotti a base di oli minerali, zolfo, rame e qualsiasi altro prodotto di natura altamente alcalina o molto acida. In ogni caso, si raccomanda di realizzare prove di compatibilità prima dell'applicazione.

Manipolazione ed immagazzinamento:



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Per manipolarlo è necessario indossare guanti, occhiali e indumenti di protezione. Non sono necessarie condizioni speciali di immagazzinamento. Immagazzinare i recipienti tra i -5 e 35°C in ambiente asciutto e ben ventilato.

Precauzioni d'uso

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Requisiti aggiuntivi post-autorizzazione

Nessuno

Note

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.