



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Roma,

Alla ANTONIO TARAZONA, S.L.U.
Av. Espioca 50-52
46460 Silla (Valencia)
SPAGNA

info@pec.silcfertilizzanti.it
ayago@antoniotarazona.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0624449 del 06/12/2022) presentata dalla società ANTONIO TARAZONA, S.L.U. allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale TARAVERT® EVO ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto TARAVERT® EVO è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società ANTONIO TARAZONA, S.L.U. che attestano che il prodotto TARAVERT® EVO è legalmente commercializzato in un Paese UE – Spagna, in conformità alla normativa spagnola sui fertilizzanti Real Decreto 506/2013 del 28 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Spagna. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	TARAVERT® EVO
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipologia di prodotto	CONCIME SPECIALE
Tipo di prodotto	CONCIME LIQUIDO CON ESTRATTO DI ALGHE E AMINOACIDI - SOLUZIONE NK 7-2.5
Composizione	Proteine idrolizzate vegetali: 70% di frumento, estratto di alghe: Ascophyllum nodosum, lignosulfonato di potassio, idrossido di potassio, agente antischiuma, agente conservante, acqua



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Fabbricante	ANTONIO TARAZONA, S.L.U. Av. Espioca 50-52 46460 Silla (Valencia) - SPAGNA T. +34 96 120 37 38 F. +34 96 120 27 39 www.antoniotarazona.com
Distributore	---
Numero di autorizzazione	0140

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Ex Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

<st



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

**Allegato 1: Autorizzazione prodotto TARAVERT® EVO, CONCIME LIQUIDO
CON ESTRATTO DI ALGHE E AMINOACIDI
SOLUZIONE NK 7-2.5**

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
<p>H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>EUH208 Contiene Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.</p> <p>Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.</p>

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	Proteine idrolizzate vegetali: 70% di frumento, Estratto di alghe: Ascophyllum nodosum, Lignosulfonato di potassio, Idrossido di potassio, agente antischiuma, agente conservante, Acqua
Mannitolo	0,3% p/p
Aminoacidi liberi	12% p/p
Azoto (N) totale	7% p/p
Azoto (N) organico	3,7% p/p
Azoto (N) ammoniacale	3,3% p/p
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	2,5% p/p
pH	7,8
Conduttività:	13,8 dS/m
Aminogramma: acido aspartico, acido glutammico (6,3% p/p), alanina, arginina, fenilalanina, glicina, idrossiprolina, istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, valina.	
Stato fisico	Liquido



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Modalità di impiego, dosaggi, colture
TARAVERT® EVO è consigliato per applicazione fogliare e fertirrigazione. E' consigliato fin dalle prime fasi di accrescimento colturale.
APPLICAZIONE FOGLIARE Alberi da frutto (escluso susino): 200 cc/hl Colture orticole: 100-150 cc/hl Olivo: 100-150 cc/hl Vite: 100-150 cc/hl Cereali: 2-4 l/ha per applicazione Erba medica: 1,5 – 3 l/ha per applicazione Barbabietola: 2-4 l/ha per applicazione Riso: 2-4 l/ha per applicazione
FERTIRRIGAZIONE: Alberi da frutto (escluso il susino): 3-4 l/ha Colture orticole: 2-3 l/ha per applicazione Olivo: 2-3 l/ha Vite: 2-3 l/ha
NOTA: Le dosi qui consigliate sono indicative, solo l'utilizzatore può aumentarle o diminuirle in base allo stato vegetativo della pianta e al tipo di terreno.

COMPATIBILITÀ

TARAVERT® EVO può essere miscelato con prodotti fitosanitari e fertilizzanti di uso comune in agricoltura, ad eccezione dei prodotti che contengono oli minerali, zolfo, rame o qualsiasi altro prodotto alcalino (pH>8). In ogni caso, si consiglia di effettuare test di compatibilità prima della sua applicazione.
Non applicare su susino

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Temperatura di stoccaggio tra 5°C e 35°C.

Requisiti aggiuntivi post-autorizzazione

Nessuno

Note

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine. I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.